

Spitzenprodukte von SÜDWEST! LBN-Maschinenlacke



Rostschutz Grundierung:

- aktiver Korrosionsschutz
- sehr schnelle Trocknung, gute Haftung



1K-Maschinenlacke in glänzend und seidenmatt:

- schnelle Trocknung
- hohe Härte
- beständig gegen
Öl und Benzine
- PU-verstärkt
- sehr guter Verlauf

Schnell, hart und wirtschaftlich: LBN – die robusten Maschinenlacke!



LBN-100
Schnell trocknender
Haftgrund für Eisen
und Stahl

LBN-300
glänzend

LBN-400
seidenmatt



LBN-Lacke von SÜDWEST sind PU-verstärkte 1K-Lacke für strapazierfähige, schnell trocknende Lackierungen in beliebigen Farbtönen, z. B. nach RAL-Karte oder in typischen Landmaschinen-, Baumaschinen- und Nutzfahrzeuge-Farbtönen. Die schnelle Trocknung von LBN-Maschinenlacke ermöglicht zeit- und kostensparende Qualitätslackierungen.

Die Anwendungsgebiete:


- Lackierungen auf Landmaschinen, Baumaschinen, Nutzfahrzeugen, Fahrzeugaufbauten etc.
- industrielle Stücklackierung
- für Maschinen und Konstruktionen im industriellen Umfeld

Ihr Partner:

Leichte Verarbeitung und schnelle Trocknung:

LBN-Maschinenlacke können gespritzt, gestrichen oder gerollt werden.

- klebfreie Oberfläche bereits nach 3 Stunden
- montagefest nach circa 12 Stunden
- durchgetrocknet und chemikalienfest laut Tabelle „Beständigkeiten“ nach 5 Tagen
- Beschleunigung der Trocknung durch Ofentrocknung bei 60°–80° C oder durch Zugabe von SÜDWEST Schnellhärter



Beständigkeiten:

Substanzen	Belastungsdauer	LBN-300	LBN-400
		glänzend	seidenmatt
Benzin	24 h	1	1
Diesel	24 h	0	1
Hydrauliköl	24 h	0	0
Motoröl	24 h	0	0
Batteriesäure	24 h	0	2
Natronlauge (10%)	1 h	3	3

0 = keine sichtbare Veränderung
 1 = geringe Veränderung in Glanz und Farbton
 2 = Markierung sichtbar, Oberflächenstruktur unbeschädigt
 3 = Probestfläche zerstört