

Zertifikat für Brandverhalten

Brandverhalten nach EN 13501-1

Im sog. Single Burning Item (SBI) Test nach DIN EN 13823 wird das Brandverhalten von Bauprodukten geprüft. Die Bauprodukte werden dabei durch einen einzelnen brennenden Gegenstand (Single Burning Item) thermisch über 20 min. beansprucht. Anschließend erfolgt die Klassifizierung in die Klassen A bis D.

Prüfergebnisse

Die SÜDWEST-Innenfarben

- Profi XXL
- EuroClassic
- Bio-InnenSilikat
- SilikatTopIn

entsprechen der Brandklassifizierung A2-s1, d0 nach EN 13501-1

Dies wird durch den Klassifizierungsbericht MA 39 – 24-01878 der MA 39 Wien vom 26.02.2024 bestätigt (Gültigkeitsdauer bis 26.09.2029).

Systemaufbau

Schicht	Geprüfte Produkte / Spezifizierung	Produktalternativen abgedeckt durch Klassifizierungsbericht
Tragkonstruktion	Gipsplatte nach EN 520	Gipsplatten nach EN 520 mit einer Mindestrohdichte von 525 kg / m ³ Alle Trägermaterialien der Euroklassen A1 oder A2-s1, d0 Mineralische Untergründe wie z. B. Beton, Mauerwerk, etc.
Zwischenbeschichtung Schlussbeschichtung	SÜDWEST EuroClassic weiß, Innen-Dispersionsfarbe ca. 3,0 kg / m ² , d = 1 mm Trockenschichtdicke	Innen-Dispersionsfarbe: SÜDWEST Profi XXL weiß + getönt SÜDWEST EuroClassic weiß + getönt Innen-Silikatfarbe: SÜDWEST Bio-InnenSilikat weiß + getönt SÜDWEST SilikatTopIn weiß + getönt Bei allen Produkten: Trockenschichtdicke bis 1mm



Dr. Klaus Müller
Produktmanager Farben



Christian Schubert
Produktmanager Farben

Die SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co.KG erklärt hiermit die Einhaltung der Anforderungen nach EN 13501-1.

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG
Iggelheimer Straße 13
67459 Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim, 02.02.2026