

Spitzenprodukte für Profis von SÜDWEST

Spachtelmassen für den Innenbereich



- **SÜDWEST Profi-GF Spachtel**

Universeller Gipsspachtel für vielfältige Einsatzmöglichkeiten

- **SÜDWEST Rapid Spachtel**

Extrem schnell trocknender Zementspachtel

- **SÜDWEST Fertigspachtel 1 für 3** **NEU**

Fertiger Feinspachtel für alle Verarbeitungstechniken

- **SÜDWEST Renospachtel Leicht** **NEU**

Gebrauchsfertiger Renovierungsspachtel

SÜDWEST Profi-GF Spachtel

Die Allzweckwaffe



Der Gipsspachtel SÜDWEST Profi-GF Spachtel überzeugt aufgrund seiner hohen organischen Vergütung mit hervorragenden Verarbeitungseigenschaften:

- fällt selbst bei hohen Schichtstärken nicht ein
- auf Null ausziehbar
- lange Verarbeitungszeit (bis zu 60 Minuten)
- auf spannungsfrei montierten Trockenbauplatten ohne Bewehrungstreifen verarbeitbar
- faserverstärkt



Der Profi-GF Spachtel zeichnet sich durch vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Innenbereich aus, wie z. B.:

- Füllen von Rissen und großen Löchern bis zu 30 mm in einem Arbeitsgang
- flächiges Spachteln
- auf organischen Untergründen, z. B. seidenglänzenden Latexfarben
- nach ca. 90 Minuten nass-in-nass überarbeitbar
- geeignet für alle Qualitätsstufen (Q1–Q4)
- Gebindegrößen: 1 kg / 5 kg / 15 kg

SÜDWEST Rapid Spachtel

Top-Ergebnisse in kürzester Zeit




Der SÜDWEST Rapid Spachtel ist ein Zementspachtel, der enorm schnell trocknet und sich auf nahezu allen Untergründen einsetzen lässt:

- mineralische Untergründe, wie Stein, Zement, Beton etc.
- organische Untergründe, wie Dispersionsfarben, Kunstharzputze, Latexfarben, Acrylatfarben, Acryllacke etc.
- nicht saugende Untergründe, wie Fliesen- und Plattenbeläge, Glas etc.



Überzeugende Produktvorteile:

- sehr schnelle Trocknung
- kann nach 3 Stunden geschliffen werden (bei 4 mm Schichtstärke)
- fällt auch bei hohen Schichtstärken nicht ein
- nach Trocknung spannungsarm und rissfrei
- faserverstärkt
- lange Verarbeitungszeit (bis 30 Minuten)
- sehr gut schleifbar
- bis 50 mm in einem Arbeitsgang
- auf Null ausziehbar
- auch für Feuchträume geeignet
- geeignet für alle Qualitätsstufen (Q1-Q4)
- Gebindegrößen: 5 kg / 15 kg




SÜDWEST Fertigspachtel 1 für 3

Gebrauchsfertig für alle Verarbeitungstechniken



Der SÜDWEST Fertigspachtel 1 für 3 lässt sich sowohl manuell als auch per Rolle und mit diversen Spritzgeräten besonders rationell verarbeiten. Seine hohe Saugfähigkeit macht ihn zur perfekten Grundlage für weitere Beschichtungen.

- sehr feiner organischer Innenspachtel
- gebrauchsfertig für alle Anwendungen
- geeignet als Handspachtel, zum Rollen und zur Verarbeitung mit Spritzgeräten



Die spezielle Rezeptur des Fertigspachtels 1 für 3 sorgt für Top-Resultate bei besonders einfacher und effektiver Verarbeitung:

- durch Filzbarkeit staubfrei zu glätten
- sehr gut schleifbar
- lösemittel- und weichmacherfrei
- frei von foggingaktiven Substanzen
- geeignet für alle Qualitätsstufen (Q3–Q4)
- Gebindegrößen: 15 kg

SÜDWEST Renospachtel Leicht

Die Lösung für alle Renovierungsarbeiten



Der SÜDWEST Renospachtel Leicht ist ein gebrauchsfertiger organischer Innenspachtel, der sich durch sein hohes Füllvermögen besonders zum Füllen von Rissen und Löchern bei Renovierungsarbeiten eignet.

- universeller Fertigsputz zum Füllen von Untergründen
- zum Glätten von Wänden und Decken
- vielseitige Einsatzgebiete



Die praktischen Produkteigenschaften des Renospachtels Leicht machen ihn zur optimalen Wahl für professionelles, effizientes Arbeiten:

- hohes Füllvermögen
- rationell zu verarbeiten
- lösemittel- und weichmacherfrei
- frei von foggingaktiven Substanzen
- geeignet für alle Qualitätsstufen (Q1–Q4)
- Gebindegröße: 15 kg

Effizientes Arbeiten mit SÜDWEST

Das perfekte Zusammenspiel!



Mit unseren vier Spachtelmassen für den Innenbereich haben Sie bei unterschiedlichsten Anforderungen die richtige Grundlage für einen perfekten Anstrich geschaffen. Selbstverständlich finden Sie bei SÜDWEST für jede Anforderung und jeden Anspruch auch die passende Innenfarbe für ein optimales Endergebnis.



SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Str. 13 · 67459 Böhl-Iggelheim · www.suedwest.de
info@suedwest.de · Telefon: 06324 709-0 · Fax: 06324 709-175

SÜDWEST®
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ