

Holz natürlich schützen Holz-Öle von SÜDWEST **NEU**



Professioneller Holzschutz mit den Ölen von SÜDWEST

Zwei Naturprodukte wie füreinander gemacht

Unter den vielen positiven Eigenschaften des Baustoffes Holz trägt vor allem die natürliche Optik zu seiner Beliebtheit bei. Holzoberflächen strahlen eine einzigartige Lebendigkeit und Wärme aus. Öle sind als Naturprodukte die erste Wahl, wenn es darum geht, diesen ursprünglichen Charakter zu bewahren oder zu erneuern.



Wirksamer Holzschutz

Die Eigenschaften von Holz-Ölen sind genau auf Holzoberflächen abgestimmt. Die Öle dringen sehr gut in den Untergrund ein und wirken imprägnierend. Sie schützen das Holz zuverlässig vor Feuchtigkeit und verhindern damit das Quellen oder Schwinden der Bauteile sowie die Rissbildung. Auf natürliche Weise vermindern Öle das Risiko des Pilzbefalls. Werden transparente UV-Absorber oder zusätzliche Eisenoxide zugemischt, tragen diese zum UV-Schutz bei.

Öle sind renovierungsfreundlich

Da Öle keinen Film bilden, kommt es nicht zu Abplatzungen. Stattdessen wird das Öl durch Witterung gleichmäßig abgetragen. Eine Renovierung ist unkompliziert, denn Ölanstriche sind leicht aufzufrischen. Regelmäßig erneuert, erhalten sie auf lange Sicht die matte, natürliche Holzoptik.



**Ein Komplettprogramm,
das alles abdeckt**

NEU

Zum Schutz von Holzbauteilen jeglicher Art bietet SÜDWEST eine Auswahl spezieller Holz-Öle für Profis. SÜDWEST Holz-Öl eignet sich für waagerechte, nicht maßhaltige Bauteile wie Terrassen oder Gartenmöbel im Außenbereich. SÜDWEST Fassaden-Öl schützt hochwertige Holzbauteile wie Fassaden oder Fenster. Das lösemittelfreie SÜDWEST AquaVision® Holz-Öl kommt auch im Innenbereich zum Einsatz, zum Beispiel auf Möbeln. Alle Holz-Öle sind in gängigen Farbtönen wie natur, lärche, douglasie, bangkirai und teak verfügbar. Abgerundet wird das neue Sortiment durch den SÜDWEST Holz-Entgrauer für die Reinigung von Hölzern und zur Pflege geölter Flächen.



**Standardfarbtöne der
SÜDWEST Holz-Öle**

SÜDWEST Holz-Öl

Das Naturöl für Terrassen und Gartenmöbel



Optimaler Schutz vor Feuchtigkeit

SÜDWEST Holz-Öl eignet sich ideal zum natürlichen Schutz von Holzoberflächen wie Terrassen, Verbletternungen oder Gartenmöbeln im Außenbereich. Das Produkt dringt tief ein und sperrt das Holz besonders effektiv gegen Feuchtigkeit ab. Quellen, Schwinden und die unerwünschte Rissbildung werden auf diese Weise minimiert. SÜDWEST Holz-Öl bildet keinen Film und kann nicht abplatzen. Aus diesem Grund eignet es sich ideal für waagerechte Holzoberflächen. Eine regelmäßige Wartung, zum Beispiel im Frühjahr, erfolgt ohne großen Aufwand und bewahrt die natürliche Schönheit geölter Hölzer über lange Zeit.



Anwendungsgebiete:

- zum Schutz nicht maßhaltiger Hölzer
- Holzterrassen
- Bänke
- Gartenmöbel
- Verbletternungen, Zäune



SÜDWEST Holz-Öl

- gutes Eindringvermögen
- hoher UV-Schutz
- keine Filmbildung
- wasserabweisend
- verhindert Quellen und Schwinden
- reduziert Rissbildung
- Standardfarbtöne: natur, lärche, douglasie, bangkirai, teak
- tönbar über das SÜDWEST All-Color ClassicMix System
- Gebindegrößen: 1 l / 5 l

SÜDWEST Fassaden-Öl

Die natürliche Wahl für Holzfassaden

SÜDWEST Fassaden-Öl ist ein festkörperreiches Naturöl zum Schutz und zur Pflege von maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Hölzern im Außenbereich. Es verleiht Holzfassaden, -häusern, -fenstern oder -türen das typisch lebendige und seidenmatte Erscheinungsbild geölter Oberflächen.

Von Natur aus widerstandsfähig

Mit dem erhöhten Festkörpergehalt, den enthaltenen Filmschutzmitteln und der Möglichkeit, zusätzliche Pigmente beizumischen, sorgt SÜDWEST Fassaden-Öl gegenüber klassischen Holzölen für längere Renovierungszyklen. Der Farbton natur unterstreicht besonders gut den natürlichen Farbton von Holzoberflächen. Der erhöhte Pigmentanteil bei den Farbtönen lärche, douglasie, bangkirai und teak verstärkt den Holzfarbton und verlängert zusätzlich die Haltbarkeit.

Anwendungsgebiete:

- zum Schutz (begrenzt) maßhaltiger Hölzer
- Holzfassaden
- Holzfenster
- Holztüren
- Dachuntersichten



SÜDWEST Fassaden-Öl

- festkörperreich
- geringe Filmbildung
- thixotrop
- wasserabweisend
- hohe Wetterbeständigkeit
- hoher UV-Schutz durch transparente Eisenoxide
- einfache Renovierung
- Standardfarbtöne: natur, lärche, douglasie, bangkirai, teak
- tönbar über das SÜDWEST All-Color ClassicMix System
- Gebindegrößen: 1 l / 5 l

SÜDWEST AquaVision® Holz-Öl

Perfekter Schutz auch in Innenräumen



Basierend auf nachwachsenden Rohstoffen

Ganz ohne Lösemittel- oder Weichmacherzusätze und ohne chemische Filmschutzmittel ist SÜDWEST AquaVision® Holz-Öl sowohl für den Innen- wie auch den Außenbereich geeignet. Das in Wasser emulgierte Pflanzenöl basiert auf nachwachsenden Rohstoffen und verleiht Möbel-, Wand- oder Deckenflächen eine sehr natürliche, matte Optik, entweder farblos oder in Holzfarbtönen. Im Innenbereich kann das Produkt unbedenklich auf größeren Flächen eingesetzt werden,

um die natürliche Holzoptik zu erhalten. Im Außenbereich schützt SÜDWEST AquaVision® Holz-Öl nicht oder begrenzt maßhaltige Holzoberflächen wie Gartenmöbel, Holzverkleidungen, Fensterläden oder Tore.

Anwendungsgebiete:

- zum Schutz nicht oder begrenzt maßhaltiger Hölzer
- Holzmöbel
- Holzwände und -decken
- Holzverkleidungen
- Fensterläden und Tore



SÜDWEST AquaVision® Holz-Öl

- ökologisches Holz-Öl
- gutes Eindringvermögen
- matte Oberfläche
- für alle Hölzer innen und außen
- Standardfarbtöne: natur, lärche, douglasie, bangkirai, teak
- tönbar über das SÜDWEST All-Color AquaMix System
- Gebindegrößen: 375 ml / 1 l / 5 l



SÜDWEST Holz-Entgrauer

Geben Sie dem Holz die Farbe zurück



Reinigen und Entgrauen in einem Arbeitsgang

SÜDWEST Holz-Entgrauer gibt vergrauten und verschmutzten Holzoberflächen ihr ursprüngliches Erscheinungsbild zurück. Die Alternative zum aufwendigen Abschleifen ermöglicht das Reinigen und Entgrauen in einem einfachen Arbeitsgang. Auftragen, einmassieren, wirken lassen und wieder abwaschen. Nach zwei bis drei Tagen Trocknung sind die Flächen bereit für einen neuen Anstrich. Aufgrund der gelartigen Einstellung fließt der SÜDWEST Holz-Entgrauer nicht ab, sondern kann optimal einige Minuten auf die Holzoberfläche einwirken.

Anwendungsgebiete:

- Reinigung und Auffrischung verwitterter Holzoberflächen
- Holzterrassen
- Holzmöbel
- Verbretterungen, Balkone



SÜDWEST Holz-Entgrauer

- effektive Reinigung und bleichende Wirkung
- einfach zu verarbeiten
- leicht thixotrop
- Gebindegrößen: 1 l / 2,5 l



SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Str. 13 · 67459 Böhl-Iggelheim · www.suedwest.de
info@suedwest.de · Telefon: 06324 709-0 · Fax: 06324 709-175

