

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG · Postfach 12 41 · D-67456 Böhl-Iggelheim

**SÜDWEST Lacke + Farben
GmbH & Co. KG**

Iggelheimer Straße 13
D-67459 Böhl-Iggelheim

TEL +49 6324 / 709-0
FAX +49 6324 / 709-175

info@suedwest.de
www.suedwest.de

**Es schreibt Ihnen/
Unser Zeichen:**
Christian Schubert

Telefon/Mobil/E-Mail:
+49 6324 / 709-288
+49 151 151 07 599
c.schubert@suedwest.de

**Ihr Zeichen/
Nachricht vom:**

Datum:
05.12.2023

Silikat Fassadenfarbe – Herstellerbestätigung

DGNB Version 2018 (ENV1.2):

Produktgruppe 5: „Beschichtungsstoffe für mineralische Oberflächen im Außenbereich“

Einhaltung der Qualitätsstufe 4: VOC-Gehalt < 40 g/l (gem. RL 2004/42/EG)

DGNB Version 2023 (ENV1.2):

Produktgruppe 5: „Beschichtungsstoffe für mineralische Oberflächen im Außenbereich“

Einhaltung der Qualitätsstufe 4: VOC-Gehalt < 40 g/l (gem. RL 2004/42/EG) / ohne Filmschutz

BNB (2021, BNB_EN_1.1.6):

Produktgruppe 6a: „Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Oberflächen im Außenbereich
(Außenwandfarben inkl. Grundierungen)“

**Einhaltung der Qualitätsstufe 5: SVHC <0,1%; VOC < 20 g/l und kein Einsatz von bioziden Wirkstoffen außer
Topfkonservierern**

QNG für BEG (2021, Anhang 313):

Produktgruppe 5.3: „Außenwandfarben inkl. Grundierungen“

**Erfüllt die Anforderung: SVHC <0,1%; wasserbasiert und VOC <30g/l / Deklaration biozider Wirkstoffe (sofern
eingesetzt im SDB) / Blei-Verbindungen <0,1%**

Mit freundlichen Grüßen

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

i.A.



Christian Schubert
(Produktmanager Farben)